

SIBARCO

T43R专业水洗标打印机产品介绍

水洗标签机小巨人

NEW



无需特别调整，快度精准列印、裁切水洗标。



目录

1 水洗标打印的难点

2 T43R产品特性

3 匠心独具的外挂纸架及夹纸器设计

4 T43R洗标专用切刀

5 免费洗标设计软体及洗标字型符号

6 T43R打印效果实拍



1. 水洗标打印的难点

水洗标又称洗涤标、洗水标、洗唛、洗水唛等等，是服装、家用纺织品等不可或缺生产辅料，主要用于标注成份、水洗要求、生产厂家、产地等信息。



水洗标打印的难点

- 空间有限，需要打印小字体及水洗标图形符号
- 水洗标材质柔软，不易定位，容易发生打印内容漂移现象
- 打印过程中洗标很容易与碳带粘附，需要人工辅助分离
- 洗标材质柔软不易裁切，裁刀易被磨损

常见的可打印水洗标的材质有带涂层的尼龙洗标、丝带(缎带)洗标、无纺布洗标、聚酯带洗标等，不同材质的洗标对打印机有不同的要求。



2. T43R产品特性

打印

分辨率	300dpi (12 dots/mm)
打印模式	热敏式 / 热转式
打印速度	1, 2, 3 IPS
最大打印长度	150" (3810 mm)
最大打印宽度	4.01" (104 mm)
最小裁切长度	0.39" (10 mm)

中央处理器

32 bit CPU

内存

8MB SDRAM

4MB Flash ROM

SD卡内存扩展槽, 最高支持4GB

显示接口

白色背光LCD, 128 × 64 dots

操作面板

4颗蓝色LED功能按键, 及一颗错误提示红色

传感器

反射式传感器

标签传感器

碳带结束传感器

印字头开启传感器

通讯接口

串行端口、并行端口、USB Master/Slave、以太网络打印服务器（选配）

T43R主要特性


- 专业洗标打印机(无须调整)
- 300dpi解析度, 媲美印刷效果
- 专用裁刀、纸架及架纸器
- 打印洗标不会沾粘, 裁切位置准确
- 最小裁切长度1厘米
- 无须接电脑, 可由荧幕单机打印
- 支持4G SD卡, 可存储上百种标签格式
- 免费专业标签编辑软体及洗标符号字库
- 提供免费洗标字型



3. 工心独具的外挂纸架及夹纸器设计



- 业界首创外观造型设计
- 全钢材质，坚固耐用
- 合理的结构设计，保证打印机开盖更换耗材有足够的空间
- 洗标最大直径可达10英寸
- 标签轴的对称刻度，方便安装对齐
- 夹纸器挡板卡紧弹簧，有利于洗标平稳转动进纸





4. T43R洗标专用裁刀




- T43R配置自动裁刀，洗标打印、裁切一次完成，节省人工
- 切口平整，提升产品专业形象
- 可裁切最小高度1厘米的洗标
- 裁刀保修5万次，裁切寿命约20万次
- 模块化设计，安装方便



T43R固定在专用纸架上，后部有垫高设计，让打印机有一个前低后高的斜角，裁刀裁切完的洗标可以顺势滑出裁切口，即使裁切高度仅1厘米的洗标也不会发生洗标堵住裁切口的情形。





5. 免费洗标设计软体和洗标图形符号库





6. T43R打印效果实拍

尼龙洗标打印效



缎带洗标打印效



更多资讯请浏览以下网

www.sbarco.cn / www.sbarcotech.cn

SBARCO标签打印机(中国)技术及售后服务中心